

### Classification

La bernache du Canada est un **oiseau** qui fait partie de la famille des **Anatidés** qui regroupe les oies, les cygnes, les canards et espèces apparentées : bernaches, tadornes, sarcelles, fuligules, morillon, eiders, macreuses, harles... <sup>(1)</sup>.

Les espèces de cette famille sont **très liées à l'eau**, majoritairement aux **eaux douces** ce qui se manifeste par plusieurs **adaptations** :

- Leurs **pattes courtes sont palmées**, ce qui constitue une adaptation à la nage,
- La **forte densité corporelle** facilite la **plongée** chez les espèces recherchant leur nourriture dans l'eau.

### Description et régime alimentaire <sup>(2)</sup>

La bernache du Canada est un **grand oiseau** qui mesure **jusqu'à 1 mètre de haut**, entre 75 et 110 cm de longueur, 127 et 185 cm d'envergure, pour un poids compris entre 2,6 et 6,5 kilogrammes. Parmi les bernaches, la Canada est la **plus grosse espèce** représentée **en Europe**.

Le cou, le bec, et la tête sont entièrement noirs, hormis les joues et la gorge qui sont blanches. La queue est noire, le croupion et le bas-ventre blancs. Le reste du corps est brun-gris avec des liserés plus clairs.

*Bernaches du Canada à la ferme de Buloyer <sup>(3)</sup>*



Leurs **ailes courtes et étroites** engendrent un **vol battu** rapide et énergique, autorisé par une **forte musculature pectorale**. Le long cou est tendu au vol.

Le régime de la Bernache du Canada est **végétarien** : elle se nourrit principalement d'une grande variété d'**herbes**, de plantes aquatiques, de laïches, de **graines de céréales** et de **graminées** (herbacées), et de **baies**.

### Répartition et origine en Europe <sup>(2)</sup>

Comme son nom l'indique, la bernache du Canada est une espèce **originale d'Amérique du Nord** introduite à titre esthétique en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle et à but cynégétique (pour la chasse) en Suède dans la première moitié du XXe siècle.

Les populations aujourd'hui présentes en Europe sont dites **férales** : c'est-à-dire que les individus de cette espèce, après s'être échappés des parcs ou des cages où ils avaient été introduits, se sont **acclimatés** et se reproduisent sur leur **nouveau territoire**.

Leur population n'est **pas du tout homogène** à l'échelle du pays : rares dans la moitié sud, les Bernaches sont **surtout présentes en Île-de-France**, dans le centre du pays et dans le nord-est de la France.

En période hivernale, elle se mêle à des troupes d'autres bernaches comme la nonnette.

## Période d'activité et milieux naturels <sup>(2)</sup>

Les bernaches du Canada sont des **migratrices** qui lors de ces déplacements volent en **grands groupes en forme de V**, ou diagonalement mais jamais en ligne droite (cf. dessin ci-contre). Elles sont généralement **bruyantes en vol**.

Ce vol en V présente de **nombreux avantages**. Ainsi, les oiseaux placés en avant offrent une protection aux suivants, qui fournissent moins d'efforts car ils profitent des turbulences produites



par les ailes de celles en tête. Lorsque les premières sont fatiguées, elles cèdent leur place pour aller se reposer à l'arrière de la formation.

*Bernaches du Canada en vol* <sup>(b)</sup>

Les **zones humides** et **herbeuses** en général, voire les **paysages variés**, constituent les habitats de cette bernache. Cette bernache **niche sur le sol** toujours à proximité de l'eau, de préférence sur un **îlot**.

Peut-être avez-vous aperçu à l'abbaye de Port-Royal un groupe d'individus de cette espèce régulièrement au repos au sol près des pièces d'eau. Autres lieux où vous pourrez apercevoir ces oiseaux : à la ferme de Romainville à proximité des pièces d'eau, ou bien près de la ferme de Buloyer.

## Statuts <sup>(3)</sup>

En France, il n'existe pas de menaces particulières identifiées sur l'espèce. L'espèce est en expansion sur le continent. Les effectifs de Bernaches du Canada ont montré une **croissance quasiment exponentielle** du début des années 90 à la fin des années 2000, qui tend à augmenter moins vite ces dernières années. De 6 000 individus en janvier 2008, la population a grimpé à 14 000 individus en janvier 2016 (1)

Les **activités humaines ont largement contribué à leur essor**. Elles ont ainsi pu profiter du développement de céréales plantées à l'automne (au lieu du printemps auparavant), dont les jeunes pousses leur procurent une nourriture de qualité durant l'hiver.

Par ailleurs, dans les parcs et jardins, elles tirent profit de la nourriture qui leur est offerte par les promeneurs et elles n'ont **pas de prédateurs**.

Après avoir été classée en 1981 espèce protégée, la Bernache du Canada a aujourd'hui un statut particulier : elle est une espèce **classée nuisible et chassable**.

Sa destruction à tir est autorisée en dehors de la période d'ouverture de la chasse sur autorisation individuelle délivrée par le préfet. Toutefois, le tir dans les nids est interdit tout comme son piégeage.

Au-delà de la chasse à tir, il faut préciser que les autorités administratives peuvent ordonner la capture et l'euthanasie des oiseaux adultes pour en réduire leur nombre.

## Annexes

## Bibliographie

- (1) : Site de l'INPN, page dédiée à la bernache du Canada : [lien](#)
- (2) : Site *oiseaux.net*, page dédiée à la bernache du Canada: [lien](#)
- (3) : Site animal-cross.org, «*La Bernache du Canada, une oie majestueuse pourtant classée nuisible* » : [lien](#)

## Sources illustrations

- (a) : cliché de Laurence Guilbot
- (b) : Site internet Intra-science, « Migration des bernaches du Canada » : [lien](#)
- (c)